



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PANEL CUBIERTA · FACHADA · MURO · FRIGORÍFICO · FACHADA
ARQUITECTÓNICA · FORJADO COLABORANTE · CHAPA PERFILADA
BANDEJA AUTOPORTANTE · PANEL DE ILUMINACIÓN · TEJA



Hiansa
Grupo Hiemesa



HIANSA PRESENTACIÓN

Hiansa es uno de los fabricantes y comercializadores líderes en acero prelacado conformado para cubiertas y fachadas, de aplicación fundamental en la construcción industrial.

Las ventajas del acero prelacado conformado son indudables por su poco peso, por su resistencia mecánica, por su facilidad de transporte y manipulación, por la rapidez de montaje y las grandes posibilidades estéticas que, en el caso de Hiansa, se ponen de manifiesto en la variedad de acabados y recubrimientos: galvanizado, prelacado (gran variedad de colores), aluzinc, etc.

Los proyectistas de espíritu innovador encontrarán en Hiansa la más amplia gama de productos y también una respuesta adecuada a las demandas técnicas, funcionales y estéticas de cerramientos de fachada y cubierta para la arquitectura moderna.

En paralelo, con el imparable progreso técnico de los cerramientos metálicos ligeros, Hiansa ha desarrollado una exhaustiva gama de perfiles que garantizan la mayoría de las soluciones diseñadas.

Todos los productos se identifican como referentes de primer orden por su calidad competitiva. Esta gama no solo incluye los perfiles sino también una gran variedad de acabados y piezas especiales para completar el proyecto: perfiles curvados, perforados, paneles sándwich con núcleo aislante en espuma rígida de poliuretano y poli-isocianurato, paneles frigoríficos bandejas autoportantes y también sistemas complementarios de iluminación natural (módulos integrados translúcidos), de ventilación y de aislamiento, chapa para forjado colaborante, cubiertas tipo DECK, remates, etc.

PANEL CUB 2GR/3GR



CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Acero prelacado, Aluminio centesimal, Cartón bituminoso

ANCHO ÚTIL 1000 mm


AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):
30/40/50/60/80/100

USO:
Cubiertas inclinadas



PANEL AGRO 3GR



CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Poliéster

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):
30/40/50

USO:
Cubiertas inclinadas




PANEL CUBIERTA CON TAPAJUNTA

PANEL CUBIERTA CON TAPAJUNTA DE USO AGRÍCOLA

EASY CUB 3GR/5GR

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA



CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Acero prelacado

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)


ESPESORES (mm):
30/40/50

USO:
Cubiertas inclinadas



EASY AGRO 3GR/5GR

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTAS USO AGRÍCOLA



CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Poliéster

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)


ESPESORES (mm):
10/30

USO:
Cubiertas inclinadas



EASY ALU 3GR/5GR

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA



CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Aluminio centesimal

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)


ESPESORES (mm):
10/30

USO:
Cubiertas inclinadas



EASY BOARD 3GR/5GR

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA



CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Cartón bituminoso

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):
10/30

USO:
Cubiertas inclinadas y DECK



PANEL TEJA

PANEL DE CUBIERTA



CARA EXTERIOR:
Acero prelacado

CARA INTERIOR:
Acero prelacado

ACABADO EXTERIOR COLOR:
Albero envejecido
Rojo teja
Pizarra


ANCHO ÚTIL 1000 mm

ACABADO INTERIOR COLOR:
Colores estándar
Terminación madera

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):
20/30/40

USO:
Cubiertas inclinadas



CUMBRERA TEJA TROQUELADA




SILUETA



REMATE TROQUELADO SOBRE PARED



CUMBRERA TEJA LISA



CANAL



REMATE TROQUELADO A PARED



REMATE LATERAL TIPO "A"



TAPADERA CANAL



REMATE LATERAL TIPO "C"



REMATE LATERAL TIPO "B"



POLICARBONATO ALVEOLAR HEXAGONA

PANEL DE ILUMINACIÓN CON TAPAJUNTA




COMPOSICIÓN:
Policarbonato alveolar

ANCHO ÚTIL 1000 mm


ESPEORES (mm):
30

USO:
Cubiertas



HIANSAPLUS

PANEL DE ILUMINACIÓN CON TAPAJUNTA




COMPOSICIÓN:
Policarbonato alveolar

ANCHO ÚTIL 1000 mm


ESPEORES (mm):
30

USO:
Cubiertas



POLIMER

PANEL DE ILUMINACIÓN SIN TAPAJUNTA




COMPOSICIÓN:
Policarbonato alveolar

ANCHO ÚTIL 1000 mm

ESPEORES (mm):
30

USO:
Cubiertas



POLICARBONATO COMPACTO

LUCERNARIO



COMPOSICIÓN:
Policarbonato compacto

DISPONIBLE PARA:
MO-18, MT-32, MT-42 y MT-52

ESPEORES (mm):
1,0

Otros espesores a consultar

USO:
Fachadas
Cubiertas



PANEL FACHADA MPF/PRF/SML/LIS

PANEL FACHADA




CARA EXTERIOR / INTERIOR:
Acero prelacado

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)

ANCHO ÚTIL 1100 mm


ESPESORES (mm):
35/40/50/60/80/100

USO:
Fachadas



MURO

PANEL FACHADA



CARA EXTERIOR:
Acero prelacado

CARA INTERIOR:
Acero prelacado


ANCHO ÚTIL 1000 mm

AUTOPORTANTE

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)


ESPESORES (mm):
30/40

USO:
Fachadas, casetas prefabricadas, falsos techos, cámaras frigoríficas y sectorización.



FRIGO

PANEL FRIGORÍFICO



CARA EXTERIOR:
Acero prelacado

CARA INTERIOR:
Acero prelacado


ANCHO ÚTIL 1100 mm

AUTOPORTANTE

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):
60/80/100/120/140/160
180/200

USO:
Cámaras frigoríficas y sectorización



COLORES

ACABADOS



0000
NEGRO DEXTAR

1006
BLANCO PIRINEO

2000
ARENA


2002
CREMA BIDASOA

3000
VERDE NAVARRA

4000
AZUL LAGO



5001
GRIS PERLA



RAL 9006
SILVER METALLIC



7001
ROJO TEJA




7002
ROJO BAZTAN



9007
HIANSA METALLIC

MO -18 MINIONDA

CHAPA PERFILADA MINIONDA




ACABADO:
Prelacado /Galvanizado

ANCHO ÚTIL 1064 mm




ESPEORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Fachadas
Cubiertas



MT-32 / MT-32 F

CHAPA PERFILADA




ACABADO:
Prelacado /Galvanizado

ANCHO ÚTIL 1000 mm



ESPEORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Fachadas
Cubiertas



MT - 42

CHAPA PERFILADA



ACABADO:
Prelacado /Galvanizado

ANCHO ÚTIL 1000 mm




ESPEORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Fachadas, Cubiertas y
Cubiertas DECK



MT - 52

CHAPA PERFILADA




ACABADO:
Prelacado /Galvanizado

ANCHO ÚTIL 895 mm



ESPEORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Fachadas, Cubiertas y
Cubiertas DECK



MT - 44 IBIZA

FACHADA ARQUITECTÓNICA




ACABADO:
Prelacado

ANCHO ÚTIL 1010 mm



ESPESORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Fachadas



FORJADO MT - 60

FORJADO COLABORANTE




ACABADO:
Galvanizado

ANCHO ÚTIL 820 mm

ESPESORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Forjado colaborante



FORJADO MT - 76

FORJADO COLABORANTE




ACABADO:
Galvanizado

ANCHO ÚTIL 880 mm

ESPESORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Forjado colaborante



FORJADO MT - 100

FORJADO COLABORANTE




ACABADO:
Galvanizado

ANCHO ÚTIL 675 mm

ESPESORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Forjado colaborante



BANDEJA BAN 130.600

BANDEJA AUTOPORTANTE




ACABADO:
Prelacado /Galvanizado

ANCHO ÚTIL 600 mm



ESPEORES (mm):
Desde 0,7 hasta 1,2

USO:
Fachadas
Cubiertas



BANDEJA BAN 90.380

BANDEJA AUTOPORTANTE




ACABADO:
Prelacado /Galvanizado

ANCHO ÚTIL 380 mm



ESPEORES (mm):
Desde 0,7 hasta 1,2

USO:
Fachadas
Cubiertas



MT - 56 DECK

CUBIERTA DECK



ACABADO:
Prelacado /Galvanizado

ANCHO ÚTIL 952 mm




ESPEORES (mm):
Desde 0,7 hasta 1,2

USO:
Cubiertas DECK



MT - 68 DECK

CUBIERTA DECK



ACABADO:
Prelacado /Galvanizado

ANCHO ÚTIL 880 mm



ESPEORES (mm):
Desde 0,7 hasta 1,2

USO:
Cubiertas DECK





DISTRIBUIDO POR:



Polígono Industrial Dehesa de las Cigüeñas
parcela A1
14420 VILAFRANCA DE CÓRDOBA (ESPAÑA)
Tel. +34 957 198 900
Fax +34 957 198 910



www.hiansa.com